




Hotel Crowne Plaza

WELLNESS

SPAS
SAUNAS
BANHOS VAPOR
TERAPIAS DE CONTRASTE
DUCHES SENSORIAIS
PISCINAS DINÂMICAS
HIDROMASSAGEM

 **HAYWARD**

Week End

Wellis®

Waterway

 **LWE**

 **HARVIA**
Sauna & Spa

 **PCS**
High Performance
Construction Products

sentiotec 
DIVISION OF HARVIA GROUP

BALBOA
water group

 **CEI**

 **PREFORMATI**
ITALIA

TERMOSALUDspa

TECHNOZLPIN
SNOW EXPORTS

 **AQA**

uaholic



Village Marina
& Yacht Club



SPAS

SABIA QUE:

36% das vendas dos equipamentos wellness têm origem no boca-a-boca? Promova uma parceria e transforme os seus clientes nos seus maiores revendedores.


TENDÊNCIAS DO MERCADO

- São produtos muito atrativos e que vão ao encontro daquilo que o consumidor cada vez mais ambiciona.
- Existe um crescente interesse na área de Wellness e nas soluções que proporcionam bem-estar.
- Redução da necessidade de execução de obras de construção civil.
- Para mais informação consulte o seu gestor comercial SCP.

EQUIPAMENTOS CUIDADOSAMENTE SELECIONADOS PARA O MERCADO PORTUGUÊS. Procuramos inovar e dinamizar o mercado, tendo sempre em consideração as características socio-culturais da nossa realidade.

A SCP disponibiliza um apoio completo e personalizado, desde a simples compra do equipamento até à execução de um projeto mais complexo.

- Gama alargada de equipamentos em stock.
- Apoio one-to-one no seu negócio.
- Acompanhamento comercial e de marketing para os seus eventos.
- Acesso a documentação que poderá utilizar na dia a dia do seu negócio.
- Reencaminhamento de contactos de potenciais clientes, recolhidos através das plataformas sociais.
- Formação e assistência técnica especializada.



Week End

SPA WE 330/2L



SPA WE 536L



CARACTERÍSTICAS	SPA WE 330/2L	SPA WE 536L
Dimensões	2.00 x 1.50 x 0.78 m	2.15 x 1.90 x 0.85 m
Lugares de massagem	3 Lugares (2 Deitados)	5 Lugares (1 Deitado)
Peso Total / Vazia	748 kg / 170 kg	1013 kg / 220 kg
Capacidade	498 L	713 L
Estrutura	Madeira	Madeira
Cor Cuba	Branco Mármore	Branco Mármore
Revestimento Exterior	Compósito cinzento	Compósito cinzento
Requisitos Elétricos	1 x 16A 230V / 50 Hz	1 x 16A 230V / 50 Hz
Painel Controlo	Easy 4 - Gecko	Easy 4 - Gecko
Jatos de massagem	30	36
Cascata	-	-
Jatos Laminares	-	-
Aquecimento	1 x Resistência de 2 kW	1 x Resistência de 2 kW
Bombas de Massagem	1 x 2 cv e 2 velocidades	1 x 3 cv e 2 velocidades
Bombas de Filtração	-	-
Filtração	1 Cartucho Antibacteriano	1 Cartucho Antibacteriano
Tratamento de Água	Sistema de Ozono	Sistema de Ozono
LED	Iluminação Perimetral	Iluminação Perimetral
Encostos de Cabeça	2	3
Sistema de Som	-	-
SmartPhone app - wifi	-	-
Aromoterapia	-	-
Cobertura Térmica	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm



SPA WE 645L *Week End*

SPA PLUTO Wellis®



CARACTERÍSTICAS	SPA WE 645L	SPA PLUTO
Dimensões	2.15 x 2.15 x 0.91 m	2.00 x 2.00 x 0.89 m
Lugares de massagem	6 Lugares (1 Deitado)	5 Lugares (2 Deitados)
Peso Total / Vazia	1233 kg / 276 kg	1230 kg / 236 kg
Capacidade	883 L	960 l
Estrutura	Madeira	Madeira
Cor Cuba	Branco Mármore	Branco Mármore
Revestimento Exterior	Compósito Cinzento	Compósito Cinzento
Requisitos Elétricos	Recomendado: 1 x 32A 230V / 50 Hz	Recomendado: 1 x 23A 230V / 50 Hz Mínimo: 1 x 7A 230V / 50 Hz
Painel Controlo	Easy 4 - Gecko	Easy 4 - Gecko
Jatos de massagem	45	42
Cascata	-	-
Jatos Laminares	SIM	-
Aquecimento	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
Bombas de Massagem	2 x 2 cv de 2 velocidades	1 x 3 cv de 2 velocidades
Bombas de Filtração	-	-
Filtração	1 Cartucho Antibacteriano	2 Cartucho Antibacteriano
Tratamento de Água	Ultra Violeta	Sistema de Ozono
LED	Cromoterapia e Perimetral	Perimetral (16 unid)
Encostos de Cabeça	3	3
Sistema de Som	-	MyMusic 2.0
SmartPhone app - wifi	-	-
Aromoterapia	-	-
Cobertura Térmica	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm



Wellis®

SPA VENUS

SPA MARBELLA STD

2020
NOVIDADE

CARACTERÍSTICAS	SPA VENUS	SPA MARBELLA STANDARD
Dimensões	2.15 x 2.15 x 0.87 m	1.90 x 1.80 x 0.85 m
Lugares de massagem	5 Lugares (1 Deitado)	4 Lugares
Peso Total / Vazia	1780 kg / 330 kg	1070 kg / 280 kg
Capacidade	1450 L	790 L
Estrutura	Madeira	Compósito
Revestimento Exterior	Compósito Cinzento	Compósito Cinzento
Cor Cuba	Branco Mármore	Branco Mármore
Requisitos Elétricos	Recome: 1 x 27A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 14A 230V / 50 Hz	1 x 25A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz 1 x 10A 230V / 50 Hz
Painel Controlo	Easy 4 - Gecko	W5000 - Gecko
Jatos de massagem	49	30
Cascata	-	1
Jatos Laminares	-	3 unid
Aquecimento	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
Bombas de Massagem	1 x 2 cv de 2 velocidades 1 x 2 cv de 1 velocidade	1 x 3 cv de 1 velocidade
Bombas de Filtração	-	W-EC 0.25 kw
Filtração	2 Cartucho Antibacteriano	1 Cartucho Antibacteriano
Tratamento de Água	Sistema de Ozono	Sistema de Ozono
LED	Perimetral (18 unid)	Perimetral (10 unid)
Encostos de Cabeça	3	4
Sistema de Som	MyMusic 2.0	MyMusic 2.0
SmartPhone app - wifi	-	-
Aromoterapia	-	-
Cobertura Térmica	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm



Wellis®

SPA PALERMO



SPA MALAGA STD

2020
NOVIDADE

CARACTERÍSTICAS	SPA PALERMO	SPA MALAGA STANDARD
Dimensões	2.18 x 2.18 x 0.87 m	2.18 x 2.18 x 0.90 m
Lugares de massagem	5 Lugares (2 Deitados)	6 Lugares (1 Deitado)
Peso Total / Vazia	1450 kg / 350 kg	1500 kg / 350 kg
Capacidade	1100 L	1150 L
Estrutura	Compósito	Compósito
Cor Cuba	Branco Mármore	Branco Mármore
Revestimento Exterior	Compósito Cinzento	Compósito Cinzento
Requisitos Elétricos	Recome: 1 x 33A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 20A 230V / 50 Hz	1 x 33A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz 1 x 20A 230V / 50 Hz
Painel Controlo	SmartTouch - Gecko	W5000 - Gecko
Jatos de massagem	42	40
Cascata	1	1
Jatos Laminares	2	3 unid
Aquecimento	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
Bombas de Massagem	2 x 3 cv de 1 velocidades	2 x 3 cv de 1 velocidade
Bombas de Filtração	W-EC 0.25 kw	W-EC 0.25 kw
Filtração	1 Cartucho Antibacteriano	1 Cartucho Antibacteriano
Tratamento de Água	Ultra Violeta	Sistema de Ozono
LED	Perimetral (16 unid)	Perimetral (16 unid)
Encostos de Cabeça	3	3
Sistema de Som	MyMusic 2.1	MyMusic 2.0
SmartPhone app - wifi	SIM	-
Aromoterapia	SIM	-
Cobertura Térmica	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm



Wellis®

SPA KILIMANJARO



SPA EVEREST



CARACTERÍSTICAS	SPA KILIMANJARO	SPA EVEREST
Dimensões	2.30 x 2.30 x 0.94 m	2.36 x 2.36 x 0.95 m
Lugares de massagem	6 Lugares (1 Deitado)	5 Lugares (2 Deitados)
Peso Total / Vazia	1860 kg / 410 kg	1980 kg / 420 kg
Capacidade	1450 L	1560 L
Estrutura	Compósito	Compósito
Cor da cuba	Branco mármore	Branco mármore
Revestimento Exterior	Compósito Cinzento	Compósito Cinzento
Requisitos Elétricos	Recome: 1 x 43A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 30A 230V / 50 Hz	1 x 47A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz 1 x 34A 230V / 50 Hz
Painel Controlo	SmartTouch - Gecko	SmartTouch - Gecko
Jatos de massagem	64	88
Cascata	2	1
Jatos Laminares	2	-
Aquecimento	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
Bombas de Massagem	3 x 3 cv de 1 velocidade	2 x 3 cv de 2 velocidades 2 x 2 cv de 1 velocidade
Bombas de Filtração	W-EC 0.25 kw	W-EC 0.25 kw
Filtração	3 Cartucho Antibacteriano	3 Cartucho Antibacteriano
Tratamento de Água	Ultra Violeta	Ultra Violeta
LED	Perimetral (13 unid)	Perimetral (12 unid)
Encostos de Cabeça	3	3
Sistema de Som	Aquasoul Pro 2.1 Pop-Up	Aquasoul Pro 4.1 Pop-Up / Flat
SmartPhone app - wifi	SIM	SIM
Aromoterapia	SIM	SIM
Oxigenoterapia	-	SIM
Pulsar	-	SIM
Painel Controlo Auxiliar	-	5 Botões
Permutador Calor	-	SIM
Cobertura Térmica	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm



Wellis®

SPA OLYMPUS




SPA VOLCANO



CARACTERÍSTICAS	SPA OLYMPUS	SPA VOLCANO
Dimensões	3.54 x 2.30 x 0.98 m	2.27 x 2.57 x 0.90 m
Lugares de massagem	9 Lugares (2 Deitados)	6 Lugares (2 Deitados)
Peso Total / Vazia	3231 kg / 900 kg	2130 kg / 350 kg
Capacidade	2331 L	1780 L
Estrutura	Inox 316 L	Inox 316 L
Cor da cuba	Branco mármore	Inox 316 L
Revestimento Exterior	Compósito	Compósito
Requisitos Elétricos	Recome: 1 x 47A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 34A 230V / 50 Hz	1 x 27A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz 1 x 14A 230V / 50 Hz
Painel Controlo	SmartTouch - Gecko	SmartTouch - Gecko
Jatos de massagem	88	38
Cascata	1	-
Jatos Laminares	-	-
Aquecimento	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
Bombas de Massagem	2 x 3 cv de 2 velocidades 2 x 2 cv de 1 velocidade	2 x 2 cv de 1 velocidade
Bombas de Filtração	1.2 cv	W-EC 0.25 kw
Filtração	1 Cartucho Antibacteriano	2 Cartucho Antibacteriano
Tratamento de Água	Ultra Violeta	Ultra Violeta
LED	Perimetral (20 unid)	Central
Encostos de Cabeça	4	-
Sistema de Som	Aquasoul Pro 4.1 Pop-Up	-
SmartPhone app - wifi	SIM	SIM
Aromoterapia	SIM	-
Oxigenoterapia	-	-
Pulsar	SIM	-
Painel Controlo Auxiliar	5 Botões	-
Permutador Calor	SIM	SIM
Cobertura Térmica	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm



SPA FLUTUAÇÃO

TERMO**SALUD***spa*

Este spa permite-nos experienciar a ausência de gravidade.

A experiência de flutuação num espaço reservado e calmo permite que o nosso cérebro descanse da sua função de calcular e coordenar a nossa posição no espaço. Esta pausa de funções permite que o nosso corpo deixe de "lutar" contra a gravidade e possamos entrar num estado de relaxamento profundo, corpo e mente. Os benefícios da experiência de flutuação e do isolamento sensorial são: o estímulo do metabolismo, o fortalecimento da circulação sanguínea e consequente ritmo cardíaco, dos órgãos respiratórios, a prevenção de insónias, depressões, ansiedades, doença do jet lag, dores pré-menstruais, fadiga e dores crónicas, lombalgias, artrites, asma, etc. A profundidade desta imersão sensorial potencia a nossa capacidade de aprendizagem, concentração e imaginação.

CARACTERÍSTICAS	SPA FLUTUAÇÃO
Dimensões	2.48 x 1.93 x 0.70 m
Lugares de massagem	1 Lugar
Peso Total / Vazia	1400 kg / 300 kg
Capacidade	800 L
Estrutura	Madeira
Revestimento Exterior	Compósito Branco
Cor da Cuba	Branco
Requisitos Elétricos	3370 W - 1 x 16A 230V / 50 Hz
Painel Controlo	SmartTouch - Gecko
Jatos de massagem	-
Cascata	-
Jatos Laminares	-
Aquecimento	1 x Permutador de 3 kW
Bombas de Massagem	2 x 3 cv de 2 velocidades
Bombas de Filtração	Bronze Marinho 370W
Filtração	Filtro Areia 400 mm
Tratamento de Água	Bromo (UV opcional)
LED	Cromoterapia
Encostos de Cabeça	-
Sistema de Som	Bluetooth
SmartPhone app - wifi	-
Aromaterapia	-
Oxigenoterapia (Microsilik)	SIM
Pulsar	-
Painel Controlo Auxiliar	-
Permutador Calor	SIM
Cobertura Térmica	Preta com espessura de 5 a 10 cm



SPA ACAPULCO DEEP-IN

Wellis



SPA SUNFLOWER

2020
NOVIDADE

CARACTERÍSTICAS	SPA ACAPULCO DEEP-IN	SPA SUNFLOWER
Dimensões		Ø 2.83 m
Lugares de massagem	6 Lugares	8 Lugares
Peso Total / Vazia	1720 kg / 250 kg	-
Capacidade	1470 L	2000 L
Estrutura	Inox	Inox
Cor Cuba	Branco Mármore	Branco
Revestimento Exterior	-	-
Requisitos Elétricos	Recome: 1 x 34A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 21A 230V / 50 Hz	-
Painel Controlo	SmartTouch - Gecko	-
Jatos de massagem	28	14 Água + 142 Ar
Cascata	-	-
Jatos Laminares	-	-
Aquecimento	1 x Resistência de 3 kW	-
Bombas de Massagem	3 x 2 cv de 2 velocidades	-
Bombas de Filtração	-	-
Filtração	Filtro areia + Bomba 1.2 cv	-
Tratamento de Água	Ultra Violeta	-
LED	Perimetral (12 unid)	1 spot - Branco
Encostos de Cabeça	-	-
Sistema de Som	-	-
SmartPhone app - wifi	SIM	-
Aromoterapia	-	-
Oxigenoterapia	-	-
Pulsar	-	-
Painel Controlo Auxiliar	1 Botões	-
Permutador Calor	-	-
Cobertura Térmica	Preta com espessura de 5 a 10 cm	-




SPA OLIMPIA



SPA OLIVIA



CARACTERÍSTICAS	SPA OLIMPIA	SPA OLIVIA
Dimensões	2.50 x 2.50 x 1.16 m	2.48 x 2.99 x 1.11 m
Lugares de massagem	7 Lugares	7 Lugares
Peso Total / Vazia	-	-
Capacidade	2000 L	2100 L
Estrutura	Inox 316 L	Inox 316 L
Cor Cuba	Branco	Branco
Revestimento Exterior	Compósito	Compósito
Requisitos Elétricos	-	-
Painel Controlo	-	-
Jatos de massagem	14 Água + 106 Ar	13 Água + 106 Ar
Cascata	-	-
Jatos Laminares	-	-
Aquecimento	-	-
Bombas de Massagem	-	-
Bombas de Filtração	-	-
Filtração	-	-
Tratamento de Água	-	-
LED	1spot - Branco	1spot - Branco
Encostos de Cabeça	-	-
Sistema de Som	-	-
SmartPhone app - wifi	-	-
Aromoterapia	-	-
Oxigenoterapia	-	-
Pulsar	-	-
Painel Controlo Auxiliar	-	-
Permutador Calor	-	-
Cobertura Térmica	-	-



SPA DANUBE W-FLOW

SPA AMAZONAS W-FLOW

Wellis®

2020
NOVIDADE2020
NOVIDADE

CARACTERÍSTICAS	SPA DANUBE W-FLOW	SPA AMAZONAS W-FLOW
Dimensões	4.50 x 2.35 x 1.47 m	5.50 x 2.35 x 1.47 m
Lugares de massagem	2 Lugares	2 Lugares
Peso Total / Vazia	6960 kg / 1047 kg	9186 kg / 1150 kg
Capacidade	5913 L	8036 L
Estrutura	Inox 316 L	Inox 316 L
Cor Cuba	Branco Mármore	Branco Mármore
Revestimento Exterior	Compósito	Compósito
Requisitos Elétricos	Recome: 1 x 44A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 31A 230V / 50 Hz	3 x 20A / 400V / 50 Hz 3 x 20A / 400V / 50 Hz
Painel Controlo	SmartTouch - Gecko	SmartTouch - Gecko
Jatos de massagem	24	27
Cascata	-	-
Jatos Laminares	6	6
Aquecimento	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
Bombas de Massagem	1 x 3 cv de 1 velocidade	1 x 3 cv de 1 velocidade
	3 x 3 cv de 2 velocidades (swim)	3 x 3 cv de 2 velocidades (swim)
Bombas de Filtração	1.2 cv	1.2 cv
Filtração	3 Cartucho Antibacteriano	4 Cartucho Antibacteriano
Tratamento de Água	Ultra Violeta	Ultra Violeta
LED	Perimetral (16 unid)	Central
Encostos de Cabeça	2	2
Sistema de Som	Aquasoul Pro 4.1 Pop-Up	Aquasoul Pro 4.1 Pop-Up
SmartPhone app - wifi	SIM	SIM
Aromoterapia	-	-
Oxigenoterapia	-	-
Pulsar	-	-
Painel Controlo Auxiliar	-	-
Permutador Calor	SIM	SIM
Cobertura Térmica	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm

WEH-860-0080 Spa DANUBE W-FLOW

18.000,00€

Outras cores sob consulta.

WEH-860-0082 Spa AMAZONAS W-FLOW

23.840,00€

Outras cores sob consulta.



SPA RIO GRANDE W-FLOW

Wellis® SPA KONGO

2020
NOVIDADE

CARACTERÍSTICAS	SPA RIO GRANDE W-FLOW	SPA KONGO TURBINA
Dimensões	6.00 x 2.35 x 1.47 m	4.28 x 2.30 x 1.43 m
Lugares de massagem	6 Lugares (1 Deitado)	2 Lugares
Peso Total / Vazia	8090 kg / 1200 kg	10214 kg / 1100 kg
Capacidade	6890 L	9114 L
Estrutura	Inox 316 L	Inox 316 L
Cor Cuba	Branco Mármore	Inox 316 L
Revestimento Exterior	Compósito	Compósito
Requisitos Elétricos	Recome: 1 x 33A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 20A 230V / 50 Hz	1 x 33A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz 1 x 20A 230V / 50 Hz
Painel Controlo	2 x SmartTouch - Gecko	SmartTouch - Gecko
Jatos de massagem	40	12
Cascata	1	-
Jatos Laminares	6	-
Aquecimento	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
Bombas de Massagem	2 x 3 cv de 1 velocidade	1 x 2 cv de 1 velocidade
Bombas de Filtração	3 x 3 cv de 2 velocidades (swim)	1 x Turbina
Filtração	1.2 cv	1.2 cv
Filtração	3 Cartucho Antibacteriano	2 Cartucho Antibacteriano
Tratamento de Água	2 x Ultra Violeta	Ultra Violeta
LED	Perimetral (16 + 18 unid)	Central
Encostos de Cabeça	3	-
Sistema de Som	Aquasoul Pro 4.1 Pop-Up	-
SmartPhone app - wifi	SIM	SIM
Aromoterapia	-	-
Oxigenoterapia	-	-
Pulsar	-	-
Painel Controlo Auxiliar	-	-
Permutador Calor	SIM	-
Coertura Térmica	Preta com espessura de 5 a 10 cm	-

