






# SAUNAS

## Sauna Onni

1,60 x 1,60 x 2,00 m




Construída em painéis de Abachi  
 Frente em vidro  
 Porta em vidro 1808 x 600 x 8 mm  
 2 painéis de vidro fixos  
 Moldura em alumínio preto  
 1 porta de ventilação

Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores e acessórios e somar os que pretende (equipamento não incluído). Potência aconselhada do aquecedor: 7,5 - 9 kW

## Sauna Panorama S

2,14 x 1,64 x 2,01 m




Interior em design Emotion  
 Construção em painéis de madeira com 70 mm de espessura  
 Estrado de madeira para o chão  
 Frente em vidro  
 Interior em madeira de Tília  
 3 bancos de 62 cm  
 2 encostos de cabeça  
 Apoio de costas  
 1 porta de ventilação  
 Porta em vidro 1915 x 590 x 8 mm  
 2 painéis de vidro fixos 1952 x 694 x 8 mm  
 Cabo de silicone 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para o aquecedor  
 Cabo de silicone 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para o iluminação  
 Proteção de segurança do aquecedor  
 Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)  
 Instruções de montagem

Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores e acessórios e somar os que pretende (equipamento não incluído). Potência aconselhada do aquecedor: 7,5 - 9 kW

## Sauna Alaska V

2,08 x 2,06 x 2,04 m



Interior em design Prestige

Construção em madeira maciça com 40 mm de espessura

Estrado de madeira para o chão

Frente em vidro

Interior em madeira de Tília

3 bancos de 62 cm

2 encostos de cabeça

Apoio de costas

1 porta de ventilação

Porta em vidro 1915 x 590 x 8 mm

2 painéis de vidro fixos 1945 x 674 x 8 mm

Cabo de silicone 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para o aquecedorCabo de silicone 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para iluminação

Proteção de segurança do aquecedor

Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)

Instruções de montagem

Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores e acessórios e somar os que pretende (equipamento não incluído). Potência aconselhada do aquecedor: 7,5 - 9 kW

## Sauna Lindea S

2,21 X 1,56 X 2,12 m



Cabine – espessura da parede 150 mm (isolamento de 40 mm, tábuas macho e fêmea de 2 x 15 mm), incluindo elementos do teto.

Revestimento paredes interiores em madeira de tília em Thermo-Wood.

Revestimento de parede exterior Lindea em madeira de tília em Thermo-Wood.

Banco superior 1900 x 620 mm – em madeira de tília

Banco inferior 1900 x 410 mm – em madeira de tília

1 encosto de cabeça

1 Porta de ventilação

1 Estrado para o chão

1 porta de ventilação

Porta de vidro 628 x 1975 x 8 mm, painel único, com dobradiças à esquerda e à direita

3 elementos de vidro transparente 680 x 2006 x 8 mm

2 LEDs integrados no banco superior

4 cabos de silicone 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para o aquecedor

Instruções de montagem

Deverá somar o aquecedor Concept R Mini e o pé de apoio (equipamento não incluído). Ver pág. dos controladores e acessórios e somar o controlador que pretende.



SET-080-0114



SET-080-0160

## Sauna Harvia Fenix




2,06 x 2,03 x 2,02m

2,06 x 1,60 x 2,02m




A sauna Harvia Fenix é uma ode à antiga cultura da sauna. O design escuro é inspirado na sauna tradicional com fumo, As Saunas Fénix são equipadas com um grande frente em vidro. Iluminação tradicional incluída.

Bela combinação de tons claros e escuros. A montagem da sua Sauna Fenix é rápida e fácil. Luxuoso acabamento do chão ao teto. Materiais de alta qualidade especialmente projetados para uso em sauna. Disponível com iluminação LED (opcional).




Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores e acessórios e somar os que pretende (equipamento não incluído). Potência aconselhada do aquecedor: 7,5 - 9 kW



## Sauna Alaska Mini Infra

1,60 X 1,10 X 2,04 M



Sauna com aquecedor (não incluído) e painel de infra-vermelhos para aquecimento localizado

Construção em madeira maciça com 40 mm de espessura

Frente em vidro

Interior em madeira de Tília

1 banco

2 apoios de costas ergonómicos

1 porta de ventilação

Porta em vidro 1915 x 590 x 8 mm

1 painel de vidro 1945 x 365 x 8 mm

Painel de controlo INFRABOX BASIC

1 painel IR espectro total de 350 W (costas)



Instruções de montagem

Só funciona com aquecedor

Recomendado aquecedor 3,6 kW

## Cabine Onni Mini Infra

1,00 x 1,04 x 2,00 m



Onni Mini tem um aquecedor de infravermelhos de nível básico que garante puro relaxamento para o corpo e mente. Aproveite o calor calmante fornecido pelo radiador infravermelho de espectro completo, bem como pelos painéis de aquecimento.

5 painéis IR espectro total

Controlo digital interno

Spot p/ iluminação

Iluminação RGB


Sistema de som MP3 e rádio (USB e Bluetooth)

Porta com dobradiça à direita




## Cabine Venus Vital Infra

1,286 X 0,907 X 1,90 M



Cabine em madeira Hemlock por dentro e por fora.  
Elementos de aquecimento ajustáveis e banco de assento feito de Hemlock

- Porta em vidro de painel único (572 x 1725 x 6mm)
- 2 radiadores IR de espectro completo com luz vermelha de 400 W (parte traseira)
- 2 placas de aquecimento de 250 W (laterais)
- 1x placa de aquecimento de 300 W (banco)
- 2 placas de aquecimento de 100 W (piso)
- Unidade de controle digital interno
- Luz colorida (7 cores, 2 programas)
- Dobradiça da porta à direita
- Rádio + leitor de MP3 Bluetooth e USB + 2 colunas
- Radiação infravermelha com vidro: A 9%, B 24%, C 67%
- Capacidade de pessoas: 2




## Sauna Barril Kuusi

Ø 2,20 X 2,40 M




## Sauna Scala M

3,21 X 2,84 M



Janela grande\* Janela pequena



Sauna em madeira de abeto com 40 mm de espessura

2 bancos de 60cm

2 encostos de costas

Estrado em 2 peças para o chão

Iluminação LED luz branca

Inclui cobertura para telhado - telha de telhado preto

Porta de vidro transparente em vidro de 8 mm

Pés em madeira impregnada

Proteção do aquecedor

Possibilidade de utilizar aquecedor elétrico ou a lenha.

Aquecedor recomendado 7 - 9 kW

Sauna com terraço

Tábuas de abeto maciço de 40 mm com ranhura dupla

Tábuas de chão de 19 mm como base

Janela fixa com vidros duplos (1587 x 506 x 16 mm)

Porta de madeira externa com fechadura com vidro

2 bancos de 600 mm de largura, 1 banco de 500 mm de largura

2 encostos de cabeça e 2 encostos de costas

Proteção do aquecedor

Candeeiro com proteção (sem lâmpada)

Aquecedor recomendado 7 - 9 kW



## Sauna Legend

2,25 X 2,30 X 2,55 M



A sauna Harvia Legend homenageia as antigas tradições finlandesas e inclui todos os elementos que tornam os banhos de sauna além de relaxantes e mágicos. O interior escuro da sauna Harvia Legend cria um ambiente aconchegante onde você deseja desfrutar do silêncio enquanto o vapor suave nutre a pele. A grande e espetacular janela panorâmica oferece infinitas oportunidades para apreciar a paisagem enquanto usa a sauna.

Contraplacado de madeira macia pintado de preto e madeira macia desbotada

Janela de vidro temperado cinza fumé

Porta de vidro cinza fumé com fechadura magnética. A porta da sauna só pode ser trancada quando a sauna não está em uso. A fechadura evita que a porta abra em condições climáticas adversas e garante que as crianças não possam entrar na sauna sem a presença de adultos.

Entregue montado (aquecedor e chaminé instalados no local)

Número de pessoas: 4 a 6

Iluminação led branco, montado por baixo dos bancos (versão eléctrica)

Dimensões: profundidade 2.30 x largura 2.25 x altura 2.55 m

Volume interno: 8,6 m<sup>3</sup>

Altura da janela 1.840 x largura 1.950 mm

Peso da sauna 1.100 kg (excluindo aquecedor e pedras)

Material da superfície interior - contraplacado de madeira macia e madeira macia desbotada

Materiais exteriores - contraplacado de madeira macia e madeira macia desbotada

Vigas de teto 45 x 95 mm

Espessura da parede nas paredes laterais 122 mm e na parede traseira 137 mm

Isolamento Poliuretano Poliéster Segmentado de 30 mm (SPU)

Material do telhado: estanho, espessura 187 mm

Material da janela: Vidro duplo (vidro temperado de 8 mm + 6 mm), espaço entre os vidros de 8 mm preenchido com gás argônio. A espessura do elemento é 22 mm

ENTREGUE MONTADA (excluindo o aquecedor e pedras)



A sauna foi projetada pelo carpinteiro Mika Pitkänen e representa a alta qualidade do artesanato.

A sauna vem como um módulo pronto para uso no local, com conexões elétricas plug-and-play.

A sauna Legend inclui luzes LED atmosféricas pré-instaladas e bancos eleváveis que facilitam a limpeza da sauna.

A sauna Harvia's Legend é isolada, portanto, a sauna é energeticamente eficiente e adequada para áreas ainda mais frias.

O isolamento também acelera o aquecimento e retém com eficácia o calor da sauna.



OPCIONAL:  
HARVIA LEGEND DRESSING ROOM  
2,25 X 1,53 X 2,55 M

## Sauna Legend com aquecedor elétrico



Sauna Legend com aquecedor elétrico, inclui:  
 Aquecedor Harvia Legend PRO P011, 11kw  
 Controlador Xenio CX179 Preto  
 Pedras Vulcânicas

## Sauna Legend com aquecedor a lenha



Sauna Legend com aquecedor a lenha, inclui:  
 Aquecedor Harvia Legend 240 GREENFLAME  
 Base protetora para aquecedor  
 Chaminé preta em aço  
 Pedras Vulcânicas

## Legend Dressing Room



Fácil de instalar na sauna Legend. Entregue montado.

Inclui cabide com luzes LED e banco de 1250 mm de largura  
 O teto da sauna e do vestiário está conectado para ser à prova d'água com Tira de telhado em forma de U.

Dimensões: Profundidade 2.30 x largura 1,53 x altura 2.55 m  
 Altura da janela 400 x largura 900 mm

Peso do camarim 800 kg

Material da superfície interna - contraplacado de madeira macia e madeira macia desbotada


Materiais externos - contraplacado de madeira macia e madeira macia desbotada

Vigas de teto 45 x 95 mm

Isolamento Poliuretano Poliéster Segmentado de 30 mm (SPU)

Material do telhado estanho, espessura 187 mm

Material da janela: Vidro duplo (vidro temperado de 8 mm + 6 mm), espaço entre os vidros de 8 mm preenchido com gás argônio. A espessura do elemento é 22 mm.



## SAUNAS À MEDIDA

## Saunas à medida para interior e exterior

Orçamentamos soluções por medida.

Apresentamos projetos personalizados, caso haja necessidade de sauna interior ou exterior ao espaço existente.

adaptar uma

